

LEDOLUX

P O L A N D

# Intelligente LED-Leuchte TANK DOB 2

**7 JAHRE  
GARANTIE**



## ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Ledolux DOB
Stromversorgung	205-255V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor (cosφ)	≥0.95
Steuerungsoptionen	1-10V
Schutzklasse	I

## BELEUCHTUNGSPARAMETER

Lichtquelle	Dioden LED Lumileds
Lichtausbeute der Leuchte	130lm/W
Lichtverteilung	110D
Lichtfarbe	4000K / 5000K
CRI	>80


## ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Aluminium
Art. des Diffusors	Gehärtetes Glas (Option PC <sup>(1)</sup> )
IP-Schutzart	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-35°C ÷ +65°C
Lebensdauer (L90B10)	>80 000h
Montage	Aufputzmontage, Abgehängt <sup>(1)</sup>
Montagehöhe	2-10m
Anwendung	Produktionshallen, Technikräume
Zertifizierung	CE, RoHS

(1) erfordert ein zusätzliches kostenpflichtiges Zubehör


Leistung	Lichtstrom (gemessen vom Gehäuse)	Nennstrom	Einschaltstrom	Gewicht	Abmessungen
35W	4 550lm	0.16A	~0.20A	1.7kg	L610xW74xH100mm
70W	9 100lm	0.33A	~0.40A	3.2kg	L1200xW74xH100mm
140W	18 200lm	0.67A	~0.83A	6.5kg	L1200xW160xH100mm
210W	27 300lm	1.01A	~1.30A	10.0kg	L1200xW250xH100mm

## PHOTOMETRIE



110D

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖR

- Regulierbare Montagevorrichtung**(Standardzubehör)  
Montageclip für Aufputzmontage der Leuchte mit regulierbaren Stellung entlang der Leuchte und Neigungswinkel der Leuchte -90°÷ +90°.
- Seilabhängung für Montage**  
Zum Aufhängen der Leuchte.

TANK DOB 2 PRODUKTKARTE - Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen. Die aktuellen Parameter des Produkts und die Allgemeinen Garantiebedingungen sind auf der Website [www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl) verfügbar.

Die Parameter im Datenblatt gelten für Ta=25°C, Lichtstromtoleranz ±10%. Die Nennleistung der Leuchte (P) ist gleich der Eingangsleistung (Pin), Leistungstoleranz ± 5%.

Für die verlängerte Garantiezeit ist eine halbjährliche Garantieinspektion erforderlich, Standardgarantiezeiten und andere Bedi are described in the GWC. Erstellungsdatum: 2022-09-21.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Grundkapital: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: [export@ledolux.com](mailto:export@ledolux.com), tel. +48 513 413 504